


štamblj projektanta



štamblj revidenta

INVESTITOR:

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH CRNE GORE

OBJEKAT:

Fiskulturna sala JU OSNOVNE ŠKOLE „Pavle  
Kovačević”

LOKACIJA

Nikšić

VRSTA TEHNIČKE  
DOKUMENTACIJE:

PROJEKAT ADAPTACIJE FISKULTURNE SALE  
II FAZA

PROJEKTANT:

DING D.O.O. PODGORICA



ODGOVORNO LICE:

DANILO BAŠIĆ, dipl.inž.građ.

ODGOVORNI PROJEKTANT:

DANILO BAŠIĆ, dipl.inž.građ. UPI 107/7-2841/2

SARADNIK

Anto Raičević, BSc

štamblj organa nadležnog

građevinske dozvole



# SADRŽAJ

## 1. OPŠTA DOKUMENTACIJA

- Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata poreske uprave
- Licenca privrednog društva
- Polisa osiguranja
- Rješenje o imenovanju odgovornog projektanta
- Ovlašćenje za projektovanje

## 2. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- Projektni zadatak
- Tehnički opis
- Predmjer radova
- Predračun radova

## 3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- Fotografije postojećeg stanja
- Osnove sportskog terena



# OPŠTA DOKUMENTACIJA





## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0622168 / 004  
PIB: 02867079

Datum registracije: 26.01.2012.  
Datum promjene podataka: 04.02.2020.

### GRAĐEVINSKO, GEODETSKI RADOVI, IZVOĐENJE, NADZOR I PROJEKTOVANJE "DING" D.O.O. PODGORICA

Broj važeće registracije: /004

Skraćeni naziv: DING  
Telefon: +382678905634  
eMail:  
Web adresa:  
Datum zaključivanja ugovora: 25.01.2012.  
Datum donošenja Statuta: 25.01.2012. Datum promjene Statuta: 03.02.2020.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: DR. VUKAŠINA MARKOVIĆA BR.160 PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: DR. VUKAŠINA MARKOVIĆA BR.160 PODGORICA  
Adresa sjedišta: DR. VUKAŠINA MARKOVIĆA BR.160 PODGORICA  
Pretežna djelatnost: 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NE  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 2,00Euro (Novčani 2,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

#### OSNIVAČI:

DARKO KOSKA - JBMG/Broj Pasoša zaštićeni zakonom

Uloga: Osnivač

Udio: 50% Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom



DANILO BAŠIĆ - JBMG/Broj Pasoša zaštićeni zakonom

Uloga: Osnivač

Udio: 50% Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

LICA U DRUŠTVU:

DANILO BAŠIĆ - JBMG/Broj Pasoša zaštićen zakonom

Adresa: Lični podatak zaštićen zakonom

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

Izdato: 29.05.2020 godine u 09:37h



Pomoćnica direktora

Dužanka Vujisić

*2<sup>a</sup> Vujisić*





Crna Gora

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za inspekcijski nadzor i licenciranje

Direkcija za licence, registar i drugostepeni post

Adresa: IV proleterske brigade broj 19

81000 Podgorica, Crna Gora

tel: +382 20 446 279

fax: +382 20 446 215

www.mrt.gov.me

Broj: UPI 072/7-215/2

Podgorica, 13.05.2020. godine

» DING » D.O.O.

Ulica Steva Boljević br. 14/14  
PODGORICA

U prilogu ovog rješenja, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nataša Pavićević



Dostavljeno:

-Naslovu;

-a/a.



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR  
I LICENCIRANJE

Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak

Broj: UPI 072/7-215/2

Podgorica, 13.05.2020. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu » DING » D.O.O.Podgorica, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 122.st.1. i čl.135. st. 1. i 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19) i člana 46. stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

RJEŠENJE

1. IZDAJE SE » DING » D.O.O.Podgorica, LICENCA projektanta i izvođača radova.
2. Ova Licenca se izdaje na 5 ( pet) godina.

Obrazloženje

Aktom, br.UPI 072/7-215/1 od 06.04.2020.godine, » DING » D.O.O.Podgorica, obratilo se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-2841/2 od 03.08.2018.godine u kojem je Bašić Danilu, diplomiranom inženjeru građevinarstva, saobraćajni smjer, iz Podgorice, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ugovor o radu, zaključen između poslodavca » DING » D.O.O.Podgorica, broj: 04-01-2012 od 15.01.2012.godine i zaposlenog: Bašić Danila, diplomiranog inženjera građevinarstva, saobraćajni smjer, iz Podgorice, gdje je u čl. 1. i 2. Ugovora, imenovani ovim Ugovorom zasnovao radni odnos u navedeno privredno društvo na neodređeno vrijeme, na radno mjesto: inženjer građevinskih radova, počev od 15.01.2012.godine; Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-1367/2 od 02.04.2018.godine u kojem je Čelebić Branislavu, diplomiranom mašinskom inženjeru, odsjek za hidroenergetiku, iz Podgorice, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-840/2 od 16.05.2018.godine u kojem je Vulović Darki, diplomiranom inženjeru elektrotehnike, Odsjek: elektronika, iz Podgorice, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ugovor o radu na neodređeno vrijeme, zaključen između poslodavca » DING » D.O.O.Podgorica i zaposlene: Vulović Darke, diplomiranog inženjera elektrotehnike, Odsjek: elektronika, iz Podgorice, gdje je u čl. 2. 4. i 6. Ugovora, imenovana ovim Ugovorom zasnovala radni odnos u navedeno privredno društvo na neodređeno vrijeme, na radno mjesto: inženjer



elektrotehnike, počev od 02.04.2020.godine, sa punim radnim vremenom od 40.časova sedmično; Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-1367/2 od 02.04.2018.godine u kojem je Čelebić Branislavu, diplomiranom mašinskom inženjeru, odsjek za hidroenergetiku, iz Podgorice, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ugovor o radu, zaključen između poslodavca » DING » D.O.O.Podgorica, broj:201 od 03.06.2019.godine i zaposlenog: Čelebić Branislava, diplomiranog mašinskog inženjera, odsjek za hidroenergetiku, iz Podgorice, gdje je u čl. 1., 3. i 4. Ugovora, imenovani ovim Ugovorom zasnovao radni odnos u navedeno privredno društvo na neodređeno vrijeme, na radno mjesto: mašinski inženjer, počev od 03.06.2019.godine; Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-394/2 od 04.07.2019..godine u kojem je Nikolić Ljiljani, diplomiranom inženjeru arhitekture, arhitektonsko-urbanistički odsjek, iz Podgorice, izdata licenca ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ugovor o radu, zaključen između poslodavca » DING » D.O.O.Podgorica, broj: 202 od 03.06.2019.godine i zaposlene: Nikolić Ljiljane, diplomiranog inženjera arhitekture, arhitektonsko-urbanistički odsjek, iz Podgorice, gdje je u čl. 1.,3. i 4. Ugovora, imenovana ovim Ugovorom zasnovala radni odnos u navedeno privredno društvo na neodređeno vrijeme, na radno mjesto: arhitekta, počev od 03.06.2019.godine; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo, Registarski broj: 5-0723595/01, sa šifrom pretežne djelatnosti: 4321: Postavljanje električnih instalacija.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 122. stav 1. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju ( projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlaštenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata.Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlaštenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3. stav 1. tačka 3. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci ( „ Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5 .stav 1. tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlaštenog inženjera i licencu ovlaštenog inženjera.

Članom 137. stav 2 .Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.



Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122. stav 1. i 135. stav 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3. stav 1. tač. 1. i čl. 4. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE  
Nataša Pavićević



Broj polise: **6-35406**  
 Zamjena polise: 32392  
 Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost  
 Šifra osiguranja: 1301  
 Poslovna jedinica: Direkcija  
 Saradnički broj: 505112  
 Mjesto: Podgorica  
 Datum: 01.11.2019

## POLISA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

**Ugovarač osiguranja:** DING DOO, 81000 Podgorica, Steva Boljevića 14/14  
 PIB:02867079

**Osiguranik:** DING DOO, 81000 Podgorica, Steva Boljevića 14/14  
 PIB:02867079

Početak osiguranja: 1.11.2019      Prestanak osiguranja: 1.11.2020      Dospijeće: 01.11  
 Tarifa i tarifna grupa: XI      Suma osiguranja: 100.000,00      Premija osiguranja: 561,76

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.

Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

| Redni broj                                                       | Osigurava se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Suma osiguranja (€) | Ukupan limit za trajanje osiguranja | Premija osiguranja (€) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opšte odgovornosti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     |                        |
| 1                                                                | Opšte odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku, nesavjestan ili nestručan postupak, odnosno propust davaoca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ili trećim licima, ako je nastala iz profesionalne djelatnosti- izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta. (Osiguranika).<br><br>Osigurana suma 100.000,00 EUR<br>Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR | 100.000,00          | 100.000,00                          | 1.223,88               |
| 1.1                                                              | Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.223,88            | 0,00                                | 489,55                 |
| 1.2                                                              | Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 734,33              | 0,00                                | 110,15                 |
| 1.3                                                              | Popust za jednokratno plaćanje premije                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 624,18              | 0,00                                | 62,42                  |
| <b>Ukupno:</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     | 561,76                 |
| <b>PREMIJA OSIGURANJA</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     | 561,76                 |
| <b>Porez:</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     | 42,98                  |
| <b>Komercijalni popust:</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     | 84,26                  |
| <b>UKUPNO ZA UPLATU:</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                     | 520,48                 |

**NAPOMENA:**

- Franšiza (ucešće u šteti) je 10% min. 1.000,00 Eur.
- Ovo osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa Uslovima Osiguravaca.
- Polisa osiguranja naplativa je u roku od 3 (tri) godine i nakon isteka važeće polise, shodno zakonu o obligacionim odnosima.

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:  
 Teritorijalno pokriće: Republika Crna Gora.  
 Broj zap. 9. licencirani 4.

Premija osiguranja 520,48 € obračunata za period od 01.11.2019 do 01.11.2020 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Broj polise: 6-35406

Zamjena polise: 32392

Vrsta osiguranja: Opšta odgovornost

Šifra osiguranja: 1301

Poslovna jedinica: Direkcija

Saradnički broj: 505112

Mjesto: Podgorica

Datum: 01.11.2019

Ugovarač osiguranja: DING DOO, 81000 Podgorica, Steva Boljevića 14/14  
PIB:02867079

Osiguranik: DING DOO, 81000 Podgorica, Steva Boljevića 14/14  
PIB:02867079

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.  
Saglasen na sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail ding2012@yahoo.com, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uslovima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovornih strana.  
Pocetak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og casa datuma naznacenog na polisi kao datum pocetka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og casa dana uplate premijskog obroka definisanog oplatnim planom koji čini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og casa dana naznacenog kao dospijeće premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatraće se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.  
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtijeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrivenje. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.  
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlaštenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisi i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

*Steva Boljević*

Za Osiguravača



M.P.

Za Ugovarača





GRAĐEVINSKO GEODETSKI RADOVI  
PROJEKTOVANJE IZVOĐENJE NADZOR

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 064/17, 044/18, 063/18) i statuta preduzeća, donosim

## RJEŠENJE

O imenovanju odgovornog projektanta za izradu Glavnog projekta za adaptaciju fiskulturne sale II faza, opština Nikšić.

Za odgovornog projektanta imenuje se:

**DANILO BAŠIĆ, dipl.inž.građ.**

Imenovani ispunjava uslove u skladu sa članom 123. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 064/17, 044/18, 063/18), za izradu predmetne tehničke dokumentacije.

DIREKTOR:

Danilo Bašić, dipl. inž. građ.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I  
LICENCIRANJE

Direkcija za licenciranje

Broj: UPI 107/7-2841/2

Podgorica, 03.08.2018. godine

BAŠIĆ DANILO

Ulica Steva Boljevića 14/14  
PODGORICA

U prilogu ovog akta, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE  
Pavićević Nataša



Dostavljeno:

- Naslovu;
- a/a,



MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR  
I LICENCIRANJE  
Direkcija za licenciranje  
Broj: UPI 107/7-2841/2  
Podgorica, 03.08.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu BAŠIĆ DANILA, diplomiranog inženjera građevinarstva, saobraćajni smjer, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlaštenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

### RJEŠENJE

1. IZDAJE SE BAŠIĆ DANILU, diplomiranom inženjeru građevinarstva, saobraćajni smjer, iz Podgorice, LICENCA ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.
2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

### Obrazloženje

Aktom, br.UPI107/7-2841/1 od 14.05.2018.godine, BAŠIĆ DANILO, diplomirani inženjer građevinarstva, saobraćajni smjer, iz Podgorice, obratio se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovani je ovom ministarstvu dostavio sledeće dokaze:

Diplomu o stečenom visokom obrazovanju, izdata od strane Univerziteta Crne Gore – Građevinski fakultet u Podgorici, saobraćajni smjer, br.635 od 24.12.2010.godine; Rješenje Inženjerske Komore Crne Gore, broj: 01-366/3 od 21.03.2014.godine, kojim je Bašić Danilu, diplomiranom inženjeru građevinarstva, iz Podgorice, izdata licenca odgovornog projektanta za izradu građevinskih projekata za objekte saobraćaja, kao dijelova tehničke dokumentacije; Rješenje Inženjerske Komore Crne Gore, broj: 01-366/4 od 21.03.2014.godine, kojim je Bašić Danilu, diplomiranom inženjeru građevinarstva, iz Podgorice, izdata licenca odgovornog inženjera za rukovođenje izvođenjem: građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima saobraćaja i radova na instalacijama, uređajima i postrojenjima vodovoda i kanalizacije; Referenc listu za imenovanog, izdata od strane » Ding » Građevinsko-geodetski radovi, projektovanje, izvođenje, nadzor; ovjerenu fotokopiju radne knjižice i ovjerenu fotokopiju lične karte.

Uvidom u službenu dokumentaciju Ministarstva pravde, ovo ministarstvo je po službenoj dužnosti utvrdilo da se imenovani ne nalazi u kaznenoj evidenciji.



Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci (»Službeni list Crne Gore«, br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE  
Nataša Pavičević



# TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



**PROJEKTNI ZADATAK ZA IZRADU PROJEKTA ADAPTACIJE  
FISKULTURNE SALE JU OSNOVNE ŠKOLE „PAVLE  
KOVAČEVIĆ“ U GRAHOVU, OPŠTINA NIKŠIĆ**

**OPŠTI PODACI:**

Investitor projekta je Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore.

Predmet projektovanja je izrada projekta za potrebe adaptacije fiskulturne sale u Grahovu-Nikšić. Potrebno je izvršiti sledeće radove:

1. Demontažu postojećih parketa i podkonstrukcije
2. Ugradnja hidroizolacije
3. Izrada cementne košuljice
4. Izrada gumene podloge

Rok za izradu projekta je 60 dana.

**Projektni elementi:**

Projektnu dokumentaciju je potrebno raditi saglasno postojećoj planskoj dokumentaciji kao i u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (SL.list. RCG 64/17, 44/18, 63/18), Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije (SL.list RCG 044/18), uz poštovanje važećih standarda, tehničkih propisa i normativa.

Tokom izrade projekta obrađivač je obavezan da sarađuje sa Investitorom i korisnikom u cilju usaglašavanja projektnih rešenja i eventualnim potrebama fazne gradnje pojedinih sadržaja.

**Sadržaj projekta:**

- Opšta dokumentacija
- Projektni zadatak
- Tehnički opis



- Predmjer radova
- Predračun radova
- Grafička dokumentacija

Podgorica, jun 2020.god.

ZA INVESTITORA:  
MINISTAR SPORTA I MLADIH

Nikola Janović



# TEHNIČKI OPIS

Projekat Adaptacije sportske sale OŠ "Pavle Kovačević" u Grahovu-Nikšić.

## 1. UVODNE NAPOMENE

Projekat Adaptacije sportske sale OŠ "Pavle Kovačević" u Nikšiću urađen je na zahtjev Investitora. Kao osnov za izradu Projekta korišćen je snimak postojećeg stanja kao i preporuke i sugestije korisnika prostora.

Cijena koju ponudi Izvođač (i prihvati Investitor) mora biti kalkulisana tačno prema uslovima i opisima iz ovog elaborata, prema normama, standardima i tehničkim propisima.

Sav upotrijebljeni materijal mora biti kvaliteta koji je predviđen u opisu i u projektu, obavezno potvrđen atestima. Ateste obezbjeđuje Izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod Investitora.

Odvoz šuta i čišćenje radnog mjesta Izvođač je dužan da izvrši odmah po izdatom nalogu od strane Investitora. Ovakav nalog može uslijediti u bilo koje vrijeme u cilju sprečavanja gomilanja šuta u objektu, zaprečavanja gradilišta ili zaštite ranijih radova.



## 2. LOKACIJA

Predmet obrade je adaptacija sportske sale OŠ "Pavle Ivanović" u Grahovu. Grahovo je naselje u opštini Nikšić u Crnoj Gori. Do 1960. godine Grahovo je bilo opština. Prema popisu iz 2011. bilo je 120 stanovnika (prema popisu iz 1992. bilo je 82 stanovnika). Područje Grahova se nalazi između Cuca, Krivošija, Banjana i Rudina nikšićkih. Grahovo je okruženo planinama Deljevac, Lisac, Bijela Gora, Jastrebica i drugima. Za razliku od susjednog Dragaljskog polja, Grahovsko polje je, uz njegove vodotoke, najznačajnije obradiva površina na ovom području.

## 3. POSTOJEĆE STANJE SALE I PREDVIĐENI RADOVI

Detaljnim obilaskom ustanovljeno je sledeće:

- U postojećoj prostoriji, dimenzija 28,7m x 17,50m, potrebno je uraditi hidroizolaciju, cementnu košuljicu, a zatim postaviti gumenu multifunkcionalnu podlogu. Izrada gumene multi-funkcionalne podloge je siguran i svestran Pavisint SL 75 sistem dizajniran je posebno za zatvorene sportske terene i višenamjenske teretane. Granulaciona gumena prostirka Spormat i samonivelirajući sloj od poliuretanske smole čine površinu elastičnom i otpornom te idealnom za košarku, odbojku, fudbal i bilo koji drugi sport koji se može igrati na sintetičkom terenu ili u školama. Sistem smanjuje rizik od klizanja, smanjuje umor mišića i osigurava bolji odskok lopte zahvaljujući površini koja održava svoje tehničke performanse tokom godina. Pavisint SL 75 sistem takođe obezbeđuje odličan zvučni komfor, što potvrđuju specifični testovi, pa je idealan i za podove sa grejanjem. Slojevi podloge su dati na slici (8+2mm):





### **Osobine:**

- Odlične mehaničke karakteristike: optimalna tvrdoća, elastičnost i otpornost
- Velika otpornost oštećene površine na dalje kidanje (ako slučajno dolazi do oštećenja podloge, rupa se teško cijepa dalje)
- Velika otpornost na habanje
- Noge od stolice ne ostavljaju tragove na ovoj podlozi
- Štiti noge i zglobove sportista usljed odlične elastičnosti
- Smanjuje mogućnost sportskih povreda
- Otporan je na vodu, benzin, ulja, masnoću, na razblažene kisjeline, baze i rastvore soli i na sredstva za pranje
- Lako se čisti
- Ova izuzetna svojstva trajno zadržava
- Osim čišćenja ne zahtijeva nikakvo posebno održavanje

- Eventualna gruba mehanička oštećenja lako se opravljaju
- Nakon stvrdnjavanja podloga je fiziološki neškodljiva

Danilo Bašić, dipl. građ. inž.



# PREDMJER I PREDRAČUN



| ADAPTACIJA FISKULTURNE SALE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| R.B.                        | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija                              | Jed.mjere      | Količina |
| 1                           | PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽNI RADOVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                |          |
| 1                           | Demontaža postojećih parketa i podkonstrukcije. Cjelokupan šut utovariti i odvesti na deponiju do 15 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Šut prikupiti, iznijeti, utovarivati na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> | 500      |
| 2                           | Ugradnja hidroizolacije ivicama sale u širini od jednog metra, i po obodu zidova do visine jednog metra - bitumenske trake za zavarivanje od 4 mm, otporne na niske temperature (-20°C). Njihova osnovna karakteristika je izostanak punioca - pijeska koji je nadomješten povećanim udjelom bitumena s polimerima. Na ovaj način je masa po kvadratnom metru proizvoda smanjena čak do 35 %, a osigurane su daleko duža trajnost i pouzdanost. Laka i brza ugradnja. Vertikalna i horizontalna hidroizolacija. | Ugradnja hidroizolacije - bitumenske trake za zavarivanje od 4 mm. Obračun po m <sup>2</sup> .                      | m <sup>2</sup> | 110      |
| 3                           | Izrada cementne košuljice. Podloga mora da bude potpuno očišćena od trošnih materijala, masnoća, ulja i sl. Pripremljena mješavina se razastire po podu u debljini od 5-10 cm, dok je vezivni sloj još uvek svjež, uz korišćenje vođica, a potom se niveliše i poravnjava.                                                                                                                                                                                                                                      | Izliivanje cementne košuljice u debljini od 5-10cm. Obračun po m <sup>2</sup> .                                     | m <sup>2</sup> | 500      |
| 4                           | Izrada gumene multifunkcionalne podloge u debljini 8+2 mm- siguran i svestran Pavisint SL 75 sistem dizajniran je posebno za zatvorene sportske terene i višenamjenske teretane. Granulaciona gumena prostirka Spormat i samonivelirajući sloj od poliuretanske smole čine površinu elastičnom i otpornom te idealnom za košarku, odbojku, fudbal i bilo koji drugi sport.                                                                                                                                      | Izrada gumene multifunkcionalne podloge u debljini od 8+2 mm . Obračun po m <sup>2</sup> .                          | m <sup>2</sup> | 520      |

Sastavio:

Danko Basić, dipl. građ.inž.



| ADAPTACIJA FISKULTURNE SALE             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |          |                            |            |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------------|------------------|
| R.B.                                    | Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija                              | Jed.mjere      | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV        | Ukupno sa PDV-om |
| PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽNI RADOVI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |          |                            |            |                  |
| 1                                       | Demontaža postojećih parketa i podkonstrukcije. Cjelokupan šut utovariti i odvesti na deponiju do 15 km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Šut prikupiti, iznijeti, utovarivati na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 15 km. Obračun po m <sup>2</sup> . | m <sup>2</sup> | 500      | 1.00 €                     | 105.00 €   | 605.00 €         |
| 2                                       | Ugradnja hidroizolacije ivicama sale u širini od jednog metra, i po obodu zidova do visine jednog metra - bitumsne trake za zavarivanje od 4 mm, otporne na niske temperature (-20°C). Njihova osnovna karakteristika je izostanak punioca - pijeska koji je nadomješten povećanim udjelom bitumena s polimerima. Na ovaj način je masa po kvadratnom metru proizvoda smanjena čak do 35 %, a osigurane su daleko duža trajnost i pouzdanost. Laka i brza ugradnja. Vertikalna i horizontalna hidroizolacija. | Ugradnja hidroizolacije - bitumsne trake za zavarivanje od 4 mm. Obračun po m <sup>2</sup> .                        | m <sup>2</sup> | 110      | 8.00 €                     | 184.80 €   | 1,064.80 €       |
| 3                                       | Izrada cementne košuljice. Podloga mora da bude potpuno očišćena od trošnih materijala, masnoća, ulja i sl. Pripremljena mješavina se razastire po podu u debljini od 5-10 cm, dok je vezivni sloj još uvek svjež, uz korišćenje vođica, a potom se niveliše i poravnjava.                                                                                                                                                                                                                                    | Izlivanje cementne košuljice u debljini od 5-10cm. Obračun po m <sup>2</sup> .                                      | m <sup>2</sup> | 500      | 7.00 €                     | 735.00 €   | 4,235.00 €       |
| 4                                       | Izrada gumene multifunkcionalne podloge u debljini 8+2 mm- siguran i svestran Pavisint SL 75 sistem dizajniran je posebno za zatvorene sportske terene i višenamjenske teretane. Granulaciona gumena prostirka Spormat i samonivilirajući sloj od poliuretanske smole čine površinu elastičnom i otpornom te idealnom za košarku, odbojku, fudbal i bilo koji drugi sport.                                                                                                                                    | Izrada gumene multifunkcionalne podloge u debljini od 8+2 mm . Obračun po m <sup>2</sup> .                          | m <sup>2</sup> | 520      | 38.00 €                    | 4,149.60 € | 23,909.60 €      |
| UKUPNO I PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |          |                            |            | 29,814.40 €      |
| Zbirna rekapitulacija:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |          |                            |            |                  |
| PRIPREMNI RADOVI I DEMONTAŽNI RADOVI    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |          |                            |            | 29,814.40 €      |
| UKUPNO BEZ PDV-A                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |          |                            |            | 24,640.00 €      |
| PDV 21%                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |          |                            |            | 5,174.40 €       |
| UKUPNO SA PDV-om                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |                |          |                            |            | 29,814.40 €      |



# FOTO DOKUMENTACIJA



## POSTOJEĆE STANJE OBJEKTA










# GRAFIČKA DOKUMENTACIJA


# Postojeće stanje




28.70  
29.30  
31.30






Presjek 1-1




Presjek 2-2




# Postojeće stanje




Presjek 3-3



Presjek 4-4



Projektovani izgled  
fiskulturne sale nakon  
ugradnje podloge



29.30  
28.70

17.50  
18.10

# Detalj A

