

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Ukrasi za novogodišnje praznike

Vrsta predmeta:

Robe

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE
BUDVA

PIB:

02410575

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.</p>	Obavezni uslovi
<p>U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.</p>	Obavezni uslovi
<p>Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta</p>	Uslovi za obavljanje djelatnosti
<p>Virmanski</p>	Način plaćanja
<p>U roku od 30 dana od dana isporuke robe, a na osnovu obostrano potpisanog zapisnika o primopredaji i uredno dostavljene fakture.</p>	Rok plaćanja
<p>Izjava privrednog subjekta</p>	ESPD
<p>Teritorija opštine Budva, magacinski prostor TO Budva</p>	Mjesto izvršenja ugovora

<p>Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: □neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Mediteranska 8/6 TQ Plaza, Budva, ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Mediteranska 8/6 TQ Plaza, Budva, radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa 17.11.2023. do 11h</p>	<p>Garancija ponude</p>
<p>60 dana od dana otvaranja ponuda</p>	<p>Rok važenja ponude</p>
<p>Realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka nakon provjere isporučene robe, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 72h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza: - Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje dostavljanjem kataloga ponuđenih proizvoda sa tehničkim karakteristikama kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz Tehničke specifikacije.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>20 dana od dana potpisivanja ugovora</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Virmanski	Način plaćanja
U roku od 30 dana od dana isporuke robe, a na osnovu obostrano potpisanog zapisnika o primopredaji i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Teritorija opštine Budva, magacinski prostor TO Budva	Mjesto izvršenja ugovora

<p>Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum. Napomena: U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Izjava privrednog subjekta i garancija ponude podnose se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno od prethodnog stava, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku (elektronski potpis), dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude, i to: Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se: □neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Mediteranska 8/6 TQ Plaza, Budva, ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Mediteranska 8/6 TQ Plaza, Budva, radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa 20.11.2023. do 10h</p>	<p>Garancija ponude</p>
<p>60 dana od dana otvaranja ponuda</p>	<p>Rok važenja ponude</p>
<p>Realizuje se putem potpisivanja zapisnika o prijemu robe, nakon provjere isporučenih artikala sa ponuđenom robom iz ponude Ponuđača koju treba da izvrši ovlašćeno lice Naručioca, na lokaciji Naručioca, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika Ponuđača. U slučaju konstatovanja nedostataka nakon provjere isporučene robe, Ponuđač se obavezuje da bez odlaganja u roku od 72h, o svom trošku, izvrši zamjenu robe. Nakon otklanjanja nedostataka, Ponuđač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.</p>	<p>Način sprovođenja kontrole kvaliteta</p>
<p>Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza: - Privredni subjekat je dužan da dostavi opis i karakteristike predmeta nabavke, što se dokazuje dostavljanjem kataloga ponuđenih proizvoda sa tehničkim karakteristikama kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz Tehničke specifikacije.</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>20 dana od dana potpisivanja ugovora</p>	<p>Rok izvršenja ugovora</p>

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar "kvalitet (K) - garantni rok" vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = (ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok) x 10. Napomena: Ponuđač je dužan da se izjasni o garantnom roku za ponuđenu robu koji ne smije biti kraći od 12 mjeseci	Dokaz	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Parametar "kvalitet (K) - garantni rok" vrednovaće se na sljedeći način: max 10 bodova primjenom ovog parametra dobija ponuđač sa najdužim ponuđenim garantnim rokom, a drugi ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli: Broj bodova (K) = (ponuđeni garantni rok / najduži ponuđeni garantni rok) x 10. Napomena: Ponuđač je dužan da se izjasni o garantnom roku za ponuđenu robu koji ne smije biti kraći od 12 mjeseci	Dokaz	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
103305.62	1	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: zlatna; dimenzija: prečnik 40 cm	30.00	kom
	2	ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: zlatna; Dimenzija: prečnik 25 cm	36.00	kom
	3	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: zlatna; Dimenzija: prečnik 15 cm	72.00	kom
	4	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: plava; Dimenzija: prečnik 25 cm	48.00	kom

103305.62	5	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: plava; Dimenzija: prečnik 20 cm	60.00	kom
	6	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; boja: Plava; Dimenzija: prečnik 15 cm	48.00	kom
	7	Vrh za jelku - Pahulja	2D motiv, LED 1,00x1,00m, višebojni 440 LED, 50W, bioprint, animirani	1.00	kom
	8	Sijalice za jelku	Linija LED 2,4m, toplo bijela, zeleni kabal, 12LED, 12 slow glow, 24V, 2W, IP66	100.00	kom
	9	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo; materijal: zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 800LED; Dimenzije: 2,10mx0,90m; 60W, 230V, IP66	1.00	kom
	10	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo; Materijal: zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 400 LED. Dimenzije: 2.00x0,78m; 35W, 230V,; 2 segmenta, IP44	2.00	kom
	11	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal:Zeleni tepih, sijalice LED hladno bijele, 800LED; Dimenzije: 2,40x1,15m, 230V, IP66	2.00	kom
	12	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 800LED; Dimenzije: 2,50x1,20m, Ip66, 60W, 230V;	1.00	kom
	13	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED hladno bijele, 1000LED ; Dimenzije: 3,00x1,15m; 75W, 230V, IP66	2.00	kom
	14	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 768 LED, Dimenzije: 3,00x1,18m, 230V, 24W, Ip66; 3 segmenta	1.00	kom
	15	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, Dimenzije: 3,00x1,30m, 24V, 29W, IP44	1.00	kom
	16	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 1512 LED; 3 segmenta Ip44, 230V; 100W, Dimenzije: 3,00x1,17m	1.00	kom
	17	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal:Zeleni tepih, sijalice LED hladno bijele, 768 LED, Dimenzije: 3,00x1,18m, 230V, 24W, 3 segmenta, Ip66	3.00	kom

103305.62	18	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijeke, 768 LED, Dimenzije: 3,00x1,18m,230V, 24W, 3 segmenta, IP66	1.00	kom
	19	3D novogodišnji okvir za slikanje	Konstrukcija: aluminijumska; LED diode: 440 led sijalica ukupno, toplo i/ili hladno bijele; Dimenzije: 2,20mx1,85mx0,45m 24V ~ 50/60 Hz; AC 230V, 24V /230V DC/AC 22W; IP standard: IP68 motiv	1.00	kom
	20	2D novogodišnji okvir za slikanje	Dimenzije: 2,20mx1,85m Konstrukcija: aluminijumska, LED diode: 228 led sijalica ukupno, toplo i/ili hladno bijeke; 24V ~ 50/60 Hz, AC 230V, 24V /230V DC/AC, 12W, IP standard: IP68 motiv	1.00	kom
	21	3D novogodišnji motiv - Drvo	Materijal: Aluminijum/Bioprint Sijalice LED hladno bijele, Dimenzije: 5,00x3,30x3,30m, 2.464 LED, 7 segmenata, 100W, IP66/IP69	1.00	kom
	22	3D novogodišnji motiv - drvo	Materijal: Aluminijum/Bioprint Sijalice LED toplo bijele, 2.336 LED, Dimenzije: 5,00x3,30x3,30m, 100W, 7 segmenata, IP66/IP69	2.00	kom
	23	3D novogodišnji motiv - fontana	Dimenzija: 2,10x0,60x2,00m, Sijalice LED višebojni , 1973 LED, 60W, IP66/IP69	1.00	kom
	24	3D novogodišnji motiv - Carrousel	Dimenzije: 3,00x2,40m, Sijalice LED višebojni 4450 LED, 245W, 230V, IP44	1.00	kom
	25	Pahulja animirana - X LED	Sijalice : hladno bijela, zeleni kabal, 250 LED; 30W, 10 komada, Ip44, 24V	20.00	kom
	26	2D motiv novogodišnji portal	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED hladno bijeke, 288 LED, Dimenzije: 2,00x3,50m; 45W, 230V, 3 segmenta, ip44	2.00	kom
	27	2D motiv novogodišnji Portal	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED toplo bijeke; 288 LED, Dimenzije: 2,00x3,50m; 45W, 230V, 3 segmenta, ip44	1.00	kom

103305.62	28	2D motiv novogodišnji Portal	Konstruktija: Aluminijska; Sijalice LED hladno bijele, 578 LED; Dimenzije: 2,10x2,50m, 45W, 24V, 4 segmenta, IP44	2.00	kom
	29	2D motiv novogodišnji Portal	Konstruktija: Aluminijska; Sijalice LED toplo bijele, 578 LED; Dimenzije: 2,10x2,50m, 45W, 24V, 4 segmenta, IP44	2.00	kom
	30	3D motiv Portal	I Materijal: Aluminijum, Bioprint; višebojni LED, 462 LED, Dimenzije: 1,10x1,00x2,90m; 45W, 3 segmenta, IP44	6.00	kom
	31	3D motiv Klupa	Konstruktija: Aluminijska; Sijalice LED toplo bijele, 702 LED; Dimenzije: 0,90x2,35x0,90m; 230V, 30W, IP44	1.00	kom
	32	3D motiv Jelen	Konstruktija: Aluminijska; LED višebojni 3.393 LED; 230V Dimenzije: 4,00x2,97x2,17m; 165W, 4 segmenta, IP44	1.00	kom
	33	3D motiv Jelen	Konstruktija: Aluminijska; Sijalice LED višebojni, 882 LED; Ip44, Dimenzije: 2,50x1,40x1,00m; 45W, 230V, 3 segmenta	1.00	kom
	34	3D motiv Medenjak	Konstruktija: Aluminijska; Sijalice LED višebojne, 1008 LED, Dimenzije: 1,97x1,35x0,26m; 230V, 45W, IP44	1.00	kom
	35	3D motiv Medenjak	Konstruktija: Aluminijska; Sijalice LED višebojne, 1260 LED, 230V, Dimenzije: 1,84x1,64x0,20m; 50W, 1 segment, IP44	1.00	kom
	36	2D ukrasi za banderu	Sijalice LED višebojne, 188 LED, animirane; 230V; Dimenzije: 1,20x0,60m; 15W, 1 segment, IP44	20.00	kom
	37	3D motiv Pingvin	Konstruktija: Aluminijska; Sijalice LED višebojni, 3.780 LED, 230V; Dimenzije: 4,00x3,02x2,49m; 160W, 2 segmenta, IP44	1.00	kom
	38	3D motiv Vilenjak	Konstruktija: Aluminijska; Sijalice LED višebojne, 1.584 LED, 24V; Dimenzije: 2,50x2,20x1,50m, 3 segmenta, IP44	1.00	kom

103305.62	39	3D Jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 4000led; Dimenzije: 6,00m X 2,00m; 300W, 230V, IP66	1.00	kom
	40	3D novogodišnji motiv - Jelka	Dimenzije: 2,10mx1,40mx0,20m; Sijalice 520 led, toplo i/ili hladno bijele; Materijal: aluminijum konstrukcija, PVC mreža, 24V ~ 50/60 Hz, AC 230V, 24V /230V DC/AC ; 26W; IP 68 motiv	5.00	kom
	41	3D novogodišnji okvir za slikanje	Konstrukcija: aluminijumska; LED diode: 640 led sijalica ukupno, toplo i/ili hladno bijele; Dimenzije: 2,50mx2,25mx0,45m; 24V ~ 50/60 Hz, Snaga: AC 230V; 24V /230V DC/AC, 32W; IP standard: IP68 motiv	1.00	kom

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
103305.62	1	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: zlatna; dimenzija: prečnik 40 cm	30.00	kom
	2	ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: zlatna; Dimenzija: prečnik 25 cm	36.00	kom
	3	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: zlatna; Dimenzija: prečnik 15 cm	72.00	kom
	4	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: plava; Dimenzija: prečnik 25 cm	48.00	kom
	5	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; Boja: plava; Dimenzija: prečnik 20 cm	60.00	kom
	6	Ukras za jelku - Kugla	Materijal: PVC; boja: Plava; Dimenzija: prečnik 15 cm	48.00	kom
	7	Vrh za jelku - Pahulja	2D motiv, LED 1,00x1,00m, višebojni 440 LED, 50W, bioprint, animirani	1.00	kom
	8	Sijalice za jelku	Linija LED 2,4m, toplo bijela, zeleni kabal, 12LED, 12 slow glow, 24V, 2W, IP66	100.00	kom

103305.62	9	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo; materijal: zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 800LED; Dimenzije: 2,10mx0,90m; 60W, 230V, IP66	1.00	kom
	10	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo; Materijal: zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 400 LED. Dimenzije: 2.00x0,78m; 35W, 230V;; 2 segmenta, IP44	2.00	kom
	11	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal:Zeleni tepih, sijalice LED hladno bijele, 800LED; Dimenzije: 2,40x1,15m, 230V, IP66	2.00	kom
	12	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 800LED; Dimenzije: 2,50x1,20m, Ip66, 60W, 230V;	1.00	kom
	13	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED hladno bijele, 1000LED ; Dimenzije: 3,00x1,15m; 75W, 230V, IP66	2.00	kom
	14	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 768 LED, Dimenzije: 3,00x1,18m, 230V, 24W, Ip66; 3 segmenta	1.00	kom
	15	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, Dimenzije: 3,00x1,30m, 24V, 29W, IP44	1.00	kom
	16	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 1512 LED; 3 segmenta Ip44, 230V; 100W, Dimenzije: 3,00x1,17m	1.00	kom
	17	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal:Zeleni tepih, sijalice LED hladno bijele, 768 LED, Dimenzije: 3,00x1,18m, 230V, 24W, 3 segmenta, Ip66	3.00	kom
	18	3D jelka u obliku kupe	Konstrukcija: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 768 LED, Dimenzije: 3,00x1,18m,230V, 24W, 3 segmenta, IP66	1.00	kom

103305.62	19	3D novogodišnji okvir za slikanje	Konstrukcija: aluminijska; LED diode: 440 led sijalica ukupno, toplo i/ili hladno bijele; Dimenzije: 2,20mx1,85mx0,45m 24V ~ 50/60 Hz; AC 230V, 24V /230V DC/AC 22W; IP standard: IP68 motiv	1.00	kom
	20	2D novogodišnji okvir za slikanje	Dimenzije: 2,20mx1,85m Konstrukcija: aluminijska, LED diode: 228 led sijalica ukupno, toplo i/ili hladno bijele; 24V ~ 50/60 Hz, AC 230V, 24V /230V DC/AC, 12W, IP standard: IP68 motiv	1.00	kom
	21	3D novogodišnji motiv - Drvo	Materijal: Aluminijski/Bioprint Sijalice LED hladno bijele, Dimenzije: 5,00x3,30x3,30m, 2.464 LED, 7 segmenata, 100W, IP66/IP69	1.00	kom
	22	3D novogodišnji motiv - drvo	Materijal: Aluminijski/Bioprint Sijalice LED toplo bijele, 2.336 LED, Dimenzije: 5,00x3,30x3,30m, 100W, 7 segmenata, IP66/IP69	2.00	kom
	23	3D novogodišnji motiv - fontana	Dimenzija: 2,10x0,60x2,00m, Sijalice LED višebojni , 1973 LED, 60W, IP66/IP69	1.00	kom
	24	3D novogodišnji motiv - Carrousel	Dimenzije: 3,00x2,40m, Sijalice LED višebojni 4450 LED, 245W, 230V, IP44	1.00	kom
	25	Pahulja animirana - X LED	Sijalice : hladno bijela, zeleni kabal, 250 LED; 30W, 10 komada, Ip44, 24V	20.00	kom
	26	2D motiv novogodišnji portal	Konstrukcija: Aluminijska; Sijalice LED hladno bijele, 288 LED, Dimenzije: 2,00x3,50m; 45W, 230V, 3 segmenta, ip44	2.00	kom
	27	2D motiv novogodišnji Portal	Konstrukcija: Aluminijska; Sijalice LED toplo bijele; 288 LED, Dimenzije: 2,00x3,50m; 45W, 230V, 3 segmenta, ip44	1.00	kom
	28	2D motiv novogodišnji Portal	Konstrukcija: Aluminijska; Sijalice LED hladno bijele, 578 LED; Dimenzije: 2,10x2,50m, 45W, 24V, 4 segmenta, IP44	2.00	kom

103305.62	29	2D motiv novogodišnji Portal	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED toplo bijele, 578 LED; Dimenzije: 2,10x2,50m, 45W, 24V, 4 segmenta, IP44	2.00	kom
	30	3D motiv Portal	Materijal: Aluminijum, Bioprint; višebojni LED, 462 LED, Dimenzije: 1,10x1,00x2,90m; 45W, 3 segmenta, IP44	6.00	kom
	31	3D motiv Klupa	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED toplo bijele, 702 LED; Dimenzije: 0,90x2,35x0,90m; 230V, 30W, IP44	1.00	kom
	32	3D motiv Jelen	Konstruktura: Aluminijumska; LED višebojni 3.393 LED; 230V Dimenzije: 4,00x2,97x2,17m; 165W, 4 segmenta, IP44	1.00	kom
	33	3D motiv Jelen	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED višebojni, 882 LED; IP44, Dimenzije: 2,50x1,40x1,00m; 45W, 230V, 3 segmenta	1.00	kom
	34	3D motiv Medenjaka	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED višebojne, 1008 LED, Dimenzije: 1,97x1,35x0,26m; 230V, 45W, IP44	1.00	kom
	35	3D motiv Medenjaka	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED višebojne, 1260 LED, 230V, Dimenzije: 1,84x1,64x0,20m; 50W, 1 segment, IP44	1.00	kom
	36	2D ukrasi za banderu	Sijalice LED višebojne, 188 LED, animirane; 230V; Dimenzije: 1,20x0,60m; 15W, 1 segment, IP44	20.00	kom
	37	3D motiv Pingvin	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED višebojni, 3.780 LED, 230V; Dimenzije: 4,00x3,02x2,49m; 160W, 2 segmenta, IP44	1.00	kom
	38	3D motiv Vilenjak	Konstruktura: Aluminijumska; Sijalice LED višebojne, 1.584 LED, 24V; Dimenzije: 2,50x2,20x1,50m, 3 segmenta, IP44	1.00	kom
39	3D Jelka u obliku kupe	Konstruktura: aluminijum ili željezo, Materijal: Zeleni tepih, sijalice LED toplo bijele, 4000led; Dimenzije: 6,00m X 2,00m; 300W, 230V, IP66	1.00	kom	

103305.62	40	3D novogodišnji motiv - Jelka	Dimenzije: 2,10mx1,40mx0,20m; Sijalice 520 led, toplo i/ili hladno bijele; Materijal: aluminijum konstrukcija, PVC mreža, 24V ~ 50/60 Hz, AC 230V, 24V /230V DC/AC ; 26W; IP 68 motiv	5.00	kom
	41	3D novogodišnji okvir za slikanje	Konstrukcija: aluminijumska; LED diode: 640 led sijalica ukupno, toplo i/ili hladno bijele; Dimenzije: 2,50mx2,25mx0,45m; 24V ~ 50/60 Hz, Snaga: AC 230V; 24V /230V DC/AC, 32W; IP standard: IP68 motiv	1.00	kom